

Normas Jurídicas de Nicaragua

Materia: Café

Rango: Normas Técnicas

-

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE
NORMA TÉCNICA DE CAFÉ VERDE
NORMA TÉCNICA Nº 03 025-99; Aprobada el de 20 de Marzo del 2000
Publicado en La Gaceta Nº 98 del 25 de Mayo del 2000
NORMA TÉCNICA Nº 03 025-99
CERTIFICACIÓN

1.- El suscrito Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, CERTIFICA: 1.- Que en el Libro de Actas que lleva dicha Comisión, en las páginas 27, 28, 29, 30, 31 y 32 se encuentra el Acta número 006-99 la que en sus partes conducentes, íntegra y literalmente dice: ACTA No 006-99. En la ciudad de Managua, a las cuatro de la tarde del día seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en el Auditorio del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, integrada por los siguientes miembros: Lic. Azucena Castillo, Viceministro de Fomento, Industria y Comercio; Ing. Clemente Balmaceda, Delegado del Ministro de Transporte e Infraestructura; Lic. Luis Martínez, Delegado del Ministro del Trabajo; Ing. Sergio Nárvaez Sampson, Delegado del Ministro Agropecuario y Forestal; Ing. Evenor Masis, Delegado del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados; Ing. Ricardo Mendoza, Delegado del Director del Instituto Nicaragüense de Energía; Dr. Gilberto Solís, Delegado del Representante del Sector Industrial; Dr. Boris Gutiérrez, Delegado del Ministro de Salud Dr. Oscar Gómez Jiménez, Secretario Ejecutivo, Director de Normalización y Metrología del Ministerio de Fomento Industria y Comercio y el Ing. Mauricio Peralta, Director General de Competencia y Transparencia en los Mercados del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Constatado el Quórum de Ley y siendo este el día, lugar y hora señalados, se procede en la siguiente forma. Preside la Sesión la Lic. Azucena Castillo, quien la declara abierta. A continuación se aprueban los puntos de Agenda a tratar que son los siguientes... (partes inconducentes) 35-99 Aprobar la NTON 03 025-99 Norma Técnica de Café Verde. Clasificación de calidades, determinación de materias extrañas y defectos& (partes inconducentes) No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde del día seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Leída fue la presente acta, se encuentra conforme, se aprueba ratifica y firmamos. Azucena Castillo. Viceministro de Fomento Industria y Comercio. Presidente. Dr. Oscar Gómez Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad . Es conforme con su original, con el cual fue debidamente cotejado por el suscrito Secretario Ejecutivo y a solicitud del Ministerio de Fomento Industria y Comercio su publicación en La Gaceta Diario Oficial , extendiendo esta **CERTIFICACIÓN** la que firmo y sello en la ciudad de Managua a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- **Dr. Oscar Gómez Jiménez**, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad.
La Norma Técnica Nicaragüense 03 025-99 ha sido preparada por el Comité Técnico de Café y en su elaboración participaron las siguientes personas:

Edgardo Mejía	Unión Nicaragüense de Cafetaleros(UNICAFE)
Miguel J. Bolaños	Unión Nicaragüense de Cafetaleros(UNICAFE)
Arnoldo Jiménez	Unión Nicaragüense de Cafetaleros(UNICAFE)
José Angel Buitrago	Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN)
Mary Jane de Salinas	Unión Nacional de Caficultores de Nicaragua (UNCAFENIC)
Byron Corrales	Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
Marcia Vidaurre	Café Soluble, S.A.
Rodolfo Rodríguez	Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE)
Roberto Bendaña	Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE)
Walter Navas Navas	Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE)
Edgardo Pérez	Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE)
Carmen Vega	Ministerio de Salud (MINSa)
Lic. Oscar T. Bonilla	Ministerio Agropecuario y Forestal
Urania Raúdez	Dirección General de Aduanas
Noemí Solano	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

a) Café pergamino mojado:	del 46.1 al 50.0%
b) Café pergamino húmedo:	del 42.6 al 46.0%
c) Café pergamino oreado:	del 30.1 al 42.6%
d) Café pergamino pre-seco:	del 20.1 al 30.0%
e) café pergamino medio seco:	del 10.6 al 20.0%
f) Café pergamino seco:	del 10.5 al 11.5%

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 23 de septiembre de 1999.

1. OBJETO

Esta norma tiene como objeto establecer las especificaciones, características y métodos de análisis para el café verde en sus transacciones comerciales, a nivel internacional (café verde o green coffee) y a nivel nacional (café oro).

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Esta norma se aplica a café verde (café oro) que se comercializa en el país.

3. DEFINICIONES

3.1 Café. Es el término empleado para el fruto y granos de plantas del genero Coffea (cafeto), así como también los productos provenientes del fruto y el grano en etapas diferentes de su procesamiento y uso, destinado para el consumo humano.

Nota: Este término se usa para productos tales como café de cereza, café pergamino, café oro (café trillado o verde), café descafeinado, café tostado, en grano o molido, extracto de café, infusión de café, etc.

3.1.1. Café a nivel de frutos

3.1.1.1. Fruto Maduro. Es el fruto del cafeto que ha llegado a su maduración normal, fresco sano, de coloración propia de su variedad y que al presionarlo suelta el grano con facilidad, se conoce ampliamente como uva o cereza.

3.1.1.2. Fruto maduro enfermo. Es el fruto del cafeto que ha llegado a su maduración fresco afectado físico y/o químicamente por enfermedades, plagas etc. De coloración propia de su variedad con posibles variaciones y que al presionarlo suavemente suelta parcialmente el grano, cuando su grado de afectación es severo.

3.1.1.3. Fruto pinto. Es el fruto del cafeto que ha llegado a su completa maduración, fresco, sano, con cambios de coloración del verde al color propio de su variedad cuando está maduro y que al presionarlo no suelta el grano, totalmente, dependiendo de su grado de maduración.

3.1.1.4 Fruto pinto enfermo. Es el fruto del cafeto que no ha llegado a su completa maduración, fresco, afectado físico y/o químicamente por enfermedades, plagas, etc. Con cambios de coloración del verde al

color propio de su variedad cuando está maduro, con posibles variaciones y que al presionarlo no suelta el grano.

3.1.1.5. Fruto verde. Es el fruto del cafeto que está en proceso de desarrollo, fresco sano de color completamente verde y que al presionarlo no suelta el grano.

3.1.1.6. Fruto verde enfermo. Es el fruto del cafeto que está en proceso de desarrollo fresco, afectado físico y/o químicamente por enfermedades, plagas, etc. de color verde con posibles variaciones y que al presionarlo no suelta el grano.

3.1.1.7. Fruto vano. Es cualquiera de los frutos maduros, pintos, verdes, sanos ó enfermos y frutos sobremaduros que flotan en el agua y de los otros que al presionarlos con los dedos presentan una almendra cuando más.

3.1.1.8. Fruto sobremaduro. Es el fruto del cafeto que ha sobre pasado su estado de madurez, de coloración rojo oscuro, sano o enfermo con pérdida de turgencia, que al ser presionado suavemente separa el grano lentamente, Fermentación láctea.

3.1.1.9. Fruto momificado. Es el fruto del cafeto que se seca en planta antes de llegar su maduración afectada por hongos y otros factores deshidratados.

3.1.1.11 Fruto seco. Es el fruto del cafeto de coloración oscura que completó su madurez y se seco en la planta o en el suelo de corte deshidratado.

3.1.2 Café a nivel del pergamino

3.1.2.1. Café pergamino. Es el término café pergamino, para el grano de café, que está cubierto por la cascarrilla denominada comúnmente pergamino.

3.1.2.2 Café pergamino primera. Es el grano de café procedente de frutos maduros, bien despulpados, con fermentación adecuada, lavado, de coloración blanco gris o amarillo claro, no contaminado y de color característico.

3.1.2.3 Café pergamino pinto. Es el grado de café procedente de frutos que no han completado su maduración o por leves ataques de enfermedades o plagas, bien despulpado, algunos granos presentan adherencias parciales de pulpa bien fermentados y lavados de coloración blanco, gris o amarillo claro, no contaminados y de olor característico que difiere ligeramente del café pergamino primera.

3.1.2.4. Café pergamino segunda . Es el grano de café procedente en su mayoría de frutos, mal procesados, de coloración amarillo claro gris no uniformes, con olor a moho con ligera sobre fermentación y daños físicos (mordidos, pelados etc.)

3.1.2.5. Café broza de pergamino. Es el grano de café obtenido de todos los frutos mal formados, dañados, mal despulpados, con fermentación de coloración variable, con mezcla de diferentes cafés y su gama.

3.1.3. Café a nivel oro (café verde).

3.1.1.3.1 Café Verde (oro). Es el término café oro para el grano de café que se le han separado las distintas envolturas a través del procesamiento agroindustrial.

3.1.3.2. Café oro imperfecto. Es aquel que por sus características físico-químicas no reúne los parámetros de calidad, para ser clasificados entre los exportables de buena calidad, tales como lavado Segovia, Lavado Caribe, Marogogipe o de fantasía u otros.

3.1.3.3. Café oro lavado. Es aquel que dentro de su procesamiento ha sufrido la totalidad el procesamiento agroindustrial, específicamente en el beneficiado húmedo.

3.1.3.4. El café oro no lavado (corriente). Es aquel que no sufre el procesamiento total agroindustrial, específicamente en el beneficiado húmedo.

3.1.4 partes del fruto del café.

3.1.4.1. Café en cereza uva

3.1.4.1.1 Pulpa. Es la parte de la cereza del café eliminada durante el despilpado, compuesta por el exocarpio y parte del mesocarpio.

3.1.4.1.2. Mucílago. Es el mesocarpio del café.

3.1.4.1.3 Pergamino. Es el endocarpio del fruto del café o envoltura celulósica del grano del café. De acuerdo a su grado de humedad se clasifica en:

3.1.4.1.4 Café oro. Grano de café.

3.1.4.2. Del fruto de café seco.

3.1.4.2.1. Cáscara. Es la parte externa (pericarpio) que envuelve el fruto del café.

3.1.4.2.2. Pergamino . Véase el inciso 3.1.4.1.3.

3.1.4.2.3 Cutícula (película) plateada. Es la que cubre el cotiledón seco o tegumento seminal del grano de café. Tiene generalmente una apariencia plateada cobriza.

3.1.4.2.4. Café Oro. Véase inciso 3.1.4.1.4.

3.1.5. Características de granos deformes del fruto.

3.1.5.1. Granos planos. Son los granos de café con una pendiente perceptiblemente plana.

3.1.5.2. Grano caracol (caracolillo). Es el grano de café verde de forma casi oval, resultante del desarrollo de una sola semilla en el fruto.

3.1.5.3. Grano elefante. Es el conjunto generalmente de dos granos resultantes de una falsa poliembriona.

3.1.5.4. Grano triángulo (grano de tres caras). Son los granos de carácter semicaracolillo.

3.1.6. Materias extrañas al grano.

3.1.6.2. Cuerpos extraños. Son aquellas materias de origen por un tamíz con perforación de 7,94 mm (20/64 pulgadas).

3.1.6.4 Piedras pequeñas. Son las ramitas con largo promedio de 3 cm (generalmente de 2 a 4 cm.).

3.1.6.5. Palos largos. Son las ramitas con un largo promedio de 1,5 cm (generalmente de 1 a menos de 2cm).

3.1.6.6 Palos medianos. Son las ramitas con un largo promedio de 1,5cm (generalmente de 1 a menos de 2 cm).

3.1.6.7. Palos pequeños. Son las ramitas con un largo promedio de 0,5 cm.

3.1.6.8. Fragmentos del pergamino. Son los trozos del endocarpio seco.

3.1.7. Fragmentos del café.

3.1.7.1. Concha. Es el grano mal formado que presenta una cavidad (la parte de un grano elefante con superficie cóncava).

3.1.7.2. Grano quebrado. Generalmente provienen de los anormalmente grandes, elefantes o abortados que resultan quebrados por la trilla, dando origen a las llamadas conchas. Probablemente se originan por defectos fisiológicos o anatómicos ocurridos durante el desarrollo del fruto.

3.1.8. Grano defectuoso

3.1.8.1. Grano deforme . Son los granos sanos que resultan con forma distinta la plano-convexa considerada como normal. Probablemente se originan por defectos fisiológicos o anatómicos ocurridos durante el desarrollo del fruto.

3.1.8.2. Granos dañados por insectos. Son los granos de café que han sido dañados interna o externamente por ataque de insectos.

3.1.8.3. Grano infestado por insectos.

a) Grano infestado por insectos vivos, es el grano de café conteniendo uno o varios insectos vivos en cualquier estado de desarrollo.

b) Grano infestado con insectos muertos, es el grano de café conteniendo uno varios insectos muertos o fragmentos de insectos.

3.1.8.4. Grano negro. Son los granos de coloración que va del pardo al negro, generalmente de tamaño muy inferior al normal y con la cara plana hundida y hendidura muy abierta, los cuales provienen generalmente de fruto no desarrollado debido al ataque de enfermedades fungosas principalmente el keleroga, antracnosis y otros.

3.1.8.5 Grano parcialmente negro. A veces se usa el término grano seminegro.

a) Es el grano de café cuya mitad o menos de la superficie externa e interna es negra.

b) Es el grano de café cuya mitad o menos, exteriormente, es de color negro.

3.1.8.6. Grano inmaduro (grano pinto). Son los granos no maduros del café, de color verdoso o grisáceo, y a menudo con la superficie arrugada.

3.1.8.7. Grano esponjoso. Es el grano de café de consistencia análoga a la de un corcho, cuyo tejido cede a la presión de las unas; este grano generalmente es de color blancuzco.

3.1.8.8. Grano blanco. Es el grano de café con la superficie blanca y muy liviano, con una densidad muy por debajo de la que posee un grano sano.

3.1.8.9. Grano hediondo . Grano excesivamente fermentados debido a una limpieza insuficiente de los tanques de fermentación y de los canales de lavado.

3.1.8.10. Grano fermentado. Es el grano de café deteriorado por sobre fermentación, con un color marrón

rojizo muy claro y que produce un sabor agrio y olor característicos en la infusión.

3.1.8.11. Manchado. Tienen tamaño y forma normales, mostrando en la superficie manchas o parches de diferentes coloraciones, pero, sin alterar la textura de la porción manchada.

3.1.8.12. Grano rojizo. Es el grano de café color rojizo.

3.1.8.13. Grano marrón. Es el grano de café con más de la mitad de la superficie de color marrón.

3.1.8.14. Grano arrugado. Es el grano de café de apariencia arrugada y con poco peso.

3.1.8.15. Grano mohoso. Es el grano de café que presenta evidencia de un ataque de hongos, visibles a simple vista, parcial o totalmente descolorado, color y textura como piel blanquecina.

3.1.8.16. Grano mordido. Son los granos de café que muestran roturas o alteraciones generalmente oscuras, producidas por acción mecánica sobre el grano principal durante la operación de despulpado, en los cafés lavados.

3.1.8.17. Grano ligeramente blanco. Es el grano que se decolora por la acción de la humedad (hidratación) después de haber netamente inferior a la de un grano sano.

3.1.8.18. Grano con manchas negras. Es el grano que ha sido atacado por insectos, y por ello queda con puntos o pequeñas manchas negras.

3.1.8.19. Grano machacado. Es el grano deformado por el proceso mecánico debido a secado deficiente.

3.1.8.20. Grano carcomidos. Son los granos que muestran alteraciones en sus tejidos, producidas por el ataque de enfermedades fungosa sobre el fruto en las plantas.

3.1.8.21. Granos verde. Son los granos descolorados caracterizados por poseer la típica forma de media luna con la cara plana hundida y de tamaño ligeramente inferior al normal. Aparecen con la película plateada firmemente adherida, a veces de color verdoso y hendidura marcadamente abierta.

3.1.8.22. Granos ámbar. Son los granos que teniendo tamaño forma normales presentan una coloración ámbar y apariencia cerosa. Aparentemente son el resultado de una deficiencia de hierro.

3.1.8.23. Granos con películas rojizas. Estos granos tienen tamaño y forma normales, pero al no cosecharse a tiempo o retardar el despulpado, sufren una sobrefermentación y ciertos cambios que se manifiestan por película adherida dorada o pardo rojiza, coloración que se nota particularmente en la hendidura. Esto no constituye defecto en los cafés naturales.

3.1.8.24. Grano pequeños. Son los que siendo sanos, son tan pequeños que pasan a través del tamiz N° 14 y puede considerarse ya como defecto.

3.2. Descripción de procesos.

3.2.1 Beneficiado Húmedo. Es el proceso en húmedo preparación del café lavado, es el tratamiento de las cerezas del café que consiste en la remoción mecánica de la pulpa en presencia de agua, la eliminación de todo el mesocarpio (mucílago) por fermentación u otros métodos y lavado posterior.

3.2.2 Beneficiado Seco. Es el tratamiento por secado para producir café en pergamino seco, al cual subsiguientemente, le es eliminado mecánicamente el pergamino con el fin de producir café oro.

3.2.3. Proceso en húmedo

3.2.4.1. Despulpado (descerezado). Es el tratamiento usado en el proceso húmedo para remover por medios mecánicos el exocarpio y todo lo que sea posible del mesocarpio (mucílago).

3.2.4.2. Fermentación. Es el proceso tecnológico de carácter bioquímico empleado para digerir el mesocarpio mucilaginoso, y permitir su eliminación posterior.

3.2.4.3. Café lavado. Es el café oro obtenido por procesos de beneficio húmedo del fruto de café.

3.2.4.4. Lavado. Es la operación tecnológica destinada a remover, por intermedio del agua, todos los restos del mesocarpio (mucilago) de la superficie del pergamino.

3.2.4.5. Secado del café en pergamino. Es la remoción mecánica del endocarpio para producir café oro.

3.2.5 Proceso en seco (café natural).

3.2.5.1. Secado de la cereza del café. Es la operación tecnológica para reducir el contenido de la humedad de las cerezas del café, a don de permitir su trillado y asegurar su conservación.

3.2.5.2. Trillado de café en cereza seca. Es la remoción mecánica del pericarpio del café en cereza seca.

3.3. Clasificación (escogido). Es la operación tecnológica para seleccionar por tamaño los granos del café oro.

3.4. Tamiz. Es una malla o lámina metálica perforada, con orificios usualmente redondos o también alargados.

3.5. Tamaño del orificio del tamiz. Es el diámetro del orificio del tamiz a través del cual el grano de café

puede pasar, cuyo tamaño se expresa en múltiplos de 1/64 de pulgadas, es decir 0,3968 mm. Ejemplo, un tamiz tamaño 20, indica que dicho tamiz es de 20/64 de pulgada o sea 7,94 mm de diámetro.

Tipos de tamices

Número	Tamaño en mm
20	7,94
19	7,54
18	7,17
17	6,75
16	6,35
15	5,95
14	5,57
13	5,16
12	4,76

a) Exportables:	Tipo A
b) No exportables	MAGAGOGIPE
D-1	SHBF
D-2	SEGOVIA (SHB)
D-3	CARIBE (HB)
D-4	HG
D-R	Tipo B
	PRIMA
	BUENOLAVADO
	Tipo C
	B-C
	C-0
	C-1
	C-2
	C-3
	C-4

Calidad: Altura:	<u>Lavado, Maragogipe, (SHG)</u>
Color:	<u>(Matagalpa/Jinotega/Las Segovias)</u>
Secado:	<u>Variable</u>
Humedad:	<u>Verde claro, uniforme</u>
Tamaño:	<u>Uniforme, al Sol o en guardiolas</u>
Escogido:	<u>11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo)</u>
Caracol:	<u>7,54 a 7,14 mm</u>
Taza:	<u>Tamiz N° 19 el 90%</u>
	<u>Tamiz N° 18 el 10%</u>
	<u>Bien escogido a mano, sin defectos</u>
	<u>5% caracol, son triángulos.</u>
	<u>Buen gusto, buena acidez, cuerpo</u>
	<u>mediano, buen aroma. Libre de todo daño,</u>
	<u>taza limpia.</u>

<p>Calidad:</p> <p>Altura:</p> <p>Color:</p> <p>Secado:</p> <p>Humedad:</p> <p>Tamaño:</p> <p>Escogido:</p> <p>Caracol:</p> <p>Taza:</p>	<p>Lavado, Fino Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean Fine) (Matagalpa/Jinotega/Las Segovias) 1251 a 1500 msnm o más. Verde azul Uniforme, al Sol o en guardiolas 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 7,54 al 7,14 mm Tamiz N° 18,17 y 16 el 60% Tamiz N° 15 el 25% Tamiz N° 14 el 5% Caracol incluyendo triángulo el 10% Bien escogido a mano, y sin defectos 10% incluyendo el 2.5% de triángulo Muy buen gusto, agradable, buen aroma, buena consistencia, muy buen acidez, libre de todo daño, taza limpia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Calidad:</p> <p>Altura:</p> <p>Color:</p> <p>Secado:</p> <p>Humedad:</p> <p>Tamaño:</p> <p>Escogido:</p> <p>Caracol:</p> <p>Taza:</p>	<p>Lavado, Grano Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean Fine) (Matagalpa/Jinotega/Las Segovias) 1051 a 1200 msnm Verde azul Uniforme, al Sol o en guardiolas 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 6,76 a 7,16 mm Tamiz N° 18 el 90% Tamiz N° 17 el 15% Bien escogido a mano, y sin defectos Sin caracol, sin triángulos Muy buen gusto, agradable, muy buen aroma, buena acidez, y cuerpo libre de todo daño, taza limpia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Calidad:</p> <p>Altura:</p> <p>Color:</p> <p>Secado:</p> <p>Humedad:</p> <p>Tamaño:</p> <p>Escogido:</p> <p>Caracol:</p> <p>Taza:</p>	<p>Lavado, Grano Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean Fine) (Matagalpa/Jinotega/Las Segovias) 1051 a 1200 msnm Verde azul Uniforme, al Sol o en guardiolas 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 6,35 a 6,75 mm Tamiz N° 17 el 90% Tamiz N° 16 el 10% Bien escogido a mano, y sin defectos 5%, sin triángulos. Muy buen gusto, agradable, muy buen aroma, buena acidez, buen cuerpo y libre de todos daño, taza limpia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Calidad: Altura: Color: Secado: Humedad: Tamaño: Escogido: Caracol: Taza:</p>	<p>Lavado, Estrictamente de altura (Strictly High Grown) (Matagalpa/Jinotega/Las Segovias) 800 a 1,050 msnm Verde azul Uniforme, al Sol o en guardiolas 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 5,57 a 7,16 mm Tamiz N° 18,17 y 16 el 60% Tamiz N° 15 el 10% Tamiz N° 14 el 5% Bien escogido a mano, y sin defectos 10%, incluyendo el 2.5% de triángulos. Buen gusto, buen aroma, buena acidez, buen cuerpo y libre de todo daño, taza limpia.</p>
<p>Calidad: Altura: Color: Secado: Humedad: Tamaño: Escogido: Caracol: Taza:</p>	<p>Lavado, High Grown (Matagalpa/Jinotega/Las Segovias) 800 a 1,050 msnm Verde azul Uniforme, al Sol o en guardiolas 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 5,57 al 7,14 mm Tamiz N° 18,17 y 16 el 60% Tamiz N° 15 el 25% Tamiz N° 14 el 5% Caracol incluyendo triángulo el 10% Bien escogido a mano y sin defectos 10% incluyendo el 2.5% de triángulos Buen gusto, buen aroma, buena acidez, buen cuerpo y libre de todo daño, taza limpia.</p>
<p>Calidad: Altura: Color: Secado: Humedad: Tamaño: Escogido: Caracol: Taza:</p>	<p>Lavado, Pacífico (central Standard) 450 a 750 msnm Verde-claro, uniforme Uniforme, al Sol o en guardiolas. 11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo). 6,75 a 7,16 Tamiz N° 18 el 90% Tamiz N° 17 el 10% Bien escogido a mano, y sin defectos Sin caracol y sin triángulos. Buen gusto, buen aroma, buena acidez, y cuerpo.</p>

<p>Calidad:</p> <p>Altura:</p> <p>Color:</p> <p>Secado:</p> <p>Humedad:</p> <p>Tamaño:</p> <p>Escogido:</p> <p>Caracol:</p> <p>Taza:</p>	<p>Pacifico, Lavado Nicaragua (Good Washed)</p> <p>450 a 750 msnm</p> <p>Verde-claro</p> <p>Uniforme, al Sol o en guardiola</p> <p>11.5% - 12.5% aceptable (12.0% óptimo).</p> <p>5,56 a 7,16</p> <p>Tamiz N° 18,17 y 16 el 60%</p> <p>Tamiz N° 15 el 25%</p> <p>Tamiz N° 14 el 5%</p> <p>Bien escogido a mano, y sin defectos</p> <p>10%, incluyendo el 3% de triángulos.</p> <p>Gusto regular, tanto en su grado de acidez, cuerpo y aroma.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------